


# Microfones Countryman

## Earset WCE6 e WCE6i, Microlapela WCB6



Os Microfones Countryman Earset e Microlapela distribuídos pela Shure oferecem qualidade de som excepcional, conforto e são praticamente invisíveis ao público de apresentações ao vivo ou transmissões. Disponíveis em diversos padrões de cobertura, tons de pele e com dois tipos diferentes de conector, estes microfones são ideais para aplicações sem fio em produções que priorizam a discrição visual.

### Microfones Earset WCE6 e WCE6i

- O menor, mais leve e confortável microfone de sua categoria
- Praticamente invisível sobre vários tons de pele
- Sua haste resistente e flexível garante um ajuste personalizado a cada usuário
- Exclusivos cabos de encaixe com diâmetro de 1 mm ou 2 mm (0,4" ou 0,8") para substituição em campo ou compatibilidade com diversos sistemas sem fio
- Vários padrões de cobertura e tipos de conectores disponíveis

### Microlapela WCB6

- Microfone de lapela versátil, resistente e fácil de ocultar
- Possui diversas opções de cores para se mesclar com roupas e tons de pele
- Cabo menor que de outros microfones de lapela: somente 2,5 mm (0,1") de diâmetro
- Excelente rejeição de ruído ambiente
- Vários padrões de cobertura e tipos de conectores disponíveis

#### Aplicações

- [Âncoras de noticiários](#)
- [Entrevistadores](#)
- [Palestrantes](#)
- [Cinema](#)
- [Teatro](#)
- [Templos](#)

#### Destques do produto

- [Qualidade de som excepcional](#)
- [Diversas cores em tons de pele](#)
- [Vários padrões de cobertura](#)
- [Conectores TA4F ou LEMO-3](#)
- [Capas de proteção intercambiáveis](#)

# Microfone Earset Omnidirecional WCE6

## Visão geral

O WCE6 é incrivelmente confortável para seu usuário e praticamente invisível ao público de apresentações ao vivo ou transmissões. Disponível em diversos tons de pele e padrões de cobertura, ele capta a fonte mais próxima com clareza e excelente rejeição de ruídos de vento, ruído ambiente e feedback. Além disso, o cabo de encaixe torna o WCE6 compatível com todos os sistemas de microfone sem fio da Shure.

## Especificações (sujeitas a alterações)

Resposta de frequência	20 Hz - 20 kHz
Sensibilidade	7,0 mV/Pascal
Ruído acústico equivalente	24 dBA SPL
Tensão de operação	1 - 2 Volts
Nível de som de sobrecarga	120 dB SPL
Corrente de operação	500 µA
Tensão de alimentação	+3 V com carga de 2,7 kOhm +5 V com carga de 6,8 kOhm +9 V com carga de 15 kOhm
Peso	2 g (0,07 oz.)




## Modelos disponíveis


WCE6B	Microfone Countryman Earset Omnidirecional, preto, conector TA4F
WCE6T	Microfone Countryman Earset Omnidirecional, bege, conector TA4F
WCE6C	Microfone Countryman Earset Omnidirecional, cacau, conector TA4F
WCE6LT	Microfone Countryman Earset Omnidirecional, bege claro, conector TA4F
WCE6B-LEMO3	Microfone Countryman Earset Omnidirecional, preto, conector Lemo -3
WCE6C-LEMO3	Microfone Countryman Earset Omnidirecional, cacau, conector Lemo -3
WCE6LT-LEMO3	Microfone Countryman Earset Omnidirecional, bege claro, conector Lemo -3
WCE6T-LEMO3	Microfone Countryman Earset Omnidirecional, bege, conector Lemo -3



### Como as capas alteram a resposta de frequência



### Resposta polar de 1 kHz



### Opções de capa



**SHURE**  
LEGENDARY  
PERFORMANCE™

[www.shurebrasil.com](http://www.shurebrasil.com)

# Microfone Earset Direcional WCE6

## Visão geral

O WCE6 é incrivelmente confortável para seu usuário e praticamente invisível ao público de apresentações ao vivo ou transmissões. Disponível em diversos tons de pele e padrões de cobertura, ele capta a fonte mais próxima com clareza e excelente rejeição de ruídos de vento, ruído ambiente e feedback. Além disso, o cabo de encaixe torna o WCE6 compatível com todos os sistemas de microfone sem fio da Shure.

## Especificações (sujeitas a alterações)


Resposta de frequência	30 Hz - 15 kHz
Sensibilidade	1,9 mV/Pascal
Ruído acústico equivalente	29 dBA SPL
Nível de som de sobrecarga	135 dB SPL
Corrente de operação	500 µA
Tensão de operação	1 - 2 Volts
Tensão de alimentação	+3 V com carga de 2,7 kOhm +5 V com carga de 6,8 kOhm +9 V com carga de 15 kOhm
Peso	2 g (0,07 oz.)

## Modelos disponíveis


WCE6BD	Microfone Countryman Earset Direcional, preto, capas hipercardioides e cardioides, conector TA4F
WCE6CD	Microfone Countryman Earset Direcional, cacau, capas hipercardioides e cardioides, conector TA4F
WCE6LTD	Microfone Countryman Earset Direcional, bege claro, capas hipercardioides e cardioides, conector TA4F
WCE6TD	Microfone Countryman Earset Direcional, bege, capas hipercardioides e cardioides, conector TA4F
WCE6BD-LEMO3	Microfone Countryman Earset Direcional, preto, capas hipercardioides e cardioides, conector Lemo-3
WCE6CD-LEMO3	Microfone Countryman Earset Direcional, cacau, capas hipercardioides e cardioides, conector Lemo-3
WCE6LTD-LEMO3	Microfone Countryman Earset Direcional, bege claro, capas hipercardioides e cardioides, conector Lemo-3
WCE6TD-LEMO3	Microfone Countryman Earset Direcional, bege, capas hipercardioides e cardioides, conector Lemo-3



Resposta de frequência



Resposta polar de 1 kHz



Opções de capa



**SHURE**<sup>®</sup>  
LEGENDARY  
PERFORMANCE™

[www.shurebrasil.com](http://www.shurebrasil.com)

# Microfone Earset Omnidirecional WCE6i

## Visão geral

O Microfone Earset WCE6i é resistente, flexível e incrivelmente leve. Seu acolchoamento de silicone no encaixe auricular mantém o headset posicionado de maneira confortável, mesmo quando usado com óculos ou outros acessórios de cabeça. Disponível em uma grande variedade de cores que combinam com praticamente qualquer tom de pele, a haste mais flexível do WCE6i é muito fácil de ajustar e perfeita quando um mesmo headset é utilizado por diversas pessoas.

## Especificações (sujeitas a alterações)


Resposta de frequência	20 Hz - 20 kHz
Sensibilidade	7,0 mV/Pascal
Ruído acústico equivalente	24 dBA SPL
Nível de som de sobrecarga	120 dB SPL
Tensão de operação	1 - 2 Volts
Corrente de operação	500 $\mu$ A
Tensão de alimentação	+3 V com carga de 2,7 kOhm +5 V com carga de 6,8 kOhm +9 V com carga de 15 kOhm
Peso	2 g (0,07 oz.)

## Modelos disponíveis


WCE6iB	Microfone Countryman Earset Omnidirecional, preto, conector TA4F
WCE6iT	Microfone Countryman Earset Omnidirecional, bege, conector TA4F
WCE6iLT	Microfone Countryman Earset Omnidirecional, bege claro, conector TA4F
WCE6iC	Microfone Countryman Earset Omnidirecional, cacau, conector TA4F
WCE6iB-LEMO3	Microfone Countryman Earset Omnidirecional, haste flexível, preto, conector Lemo-3
WCE6iC-LEMO3	Microfone Countryman Earset Omnidirecional, haste flexível, cacau, conector Lemo-3
WCE6iLT LEMO3	Microfone Countryman Earset Omnidirecional, haste flexível, bege claro, conector Lemo-3
WCE6iT LEMO3	Microfone Countryman Earset Omnidirecional, haste flexível, bege, conector Lemo-3



## Como as capas alteram a resposta de frequência



## Resposta polar de 1 kHz



## Opções de capa



**SHURE**<sup>®</sup>  
LEGENDARY  
PERFORMANCE™

[www.shurebrasil.com](http://www.shurebrasil.com)

# Microfone Microlapela Omnidirecional WCB6

## Visão geral

Com diâmetro de apenas 2,5 mm (0,1"), o Microfone Microlapela WCB6 supera muitos microfones maiores, oferecendo resistência e versatilidade em um conjunto fácil de ocultar. O Microfone Microlapela WCB6 é equipado com um conector específico e inclui filtro anti-pop, três capas protetoras, duas presilhas para roupa (preta e branca) e uma bolsa de transporte.

## Especificações (sujeitas a alterações)

Resposta de frequência	-	20 Hz - 20 kHz
Sensibilidade		7,0 mV/Pascal
Ruído acústico equivalente		24 dBA SPL
Nível de som de sobrecarga		120 dB SPL
Corrente de operação		500 µA
Tensão de operação	-	1 - 2 Volts
Tensão de alimentação		+3 V com carga de 2,7 kOhm +5 V com carga de 6,8 kOhm +9 V com carga de 15 kOhm
Peso		2 g (0,07 oz.)




## Modelos disponíveis

WCB6B	Microfone Countryman Microlapela Omnidirecional, preto, conector TA4F
WCB6T	Microfone Countryman Microlapela Omnidirecional, bege, conector TA4F
WCB6C	Microfone Countryman Microlapela Omnidirecional, cacau, conector TA4F
WCB6LT	Microfone Countryman Microlapela Omnidirecional, bege claro, conector TA4F
WCB6B-LEMO3	Microfone Countryman Microlapela Omnidirecional, preto, conector Lemo-3
WCB6C-LEMO3	Microfone Countryman Microlapela Omnidirecional, cacau, conector Lemo-3
WCB6LT-LEMO3	Microfone Countryman Microlapela Omnidirecional, bege claro, conector Lemo-3
WCB6T-LEMO3	Microfone Countryman Microlapela Omnidirecional, bege, conector Lemo 3




## Como as capas alteram a resposta de frequência

Medida em 6 polegadas



## Resposta polar de 1 kHz



## Opções de capa



**SHURE**<sup>®</sup>  
LEGENDARY  
PERFORMANCE™

[www.shurebrasil.com](http://www.shurebrasil.com)

# Acessórios

---

## Visão geral

Um conjunto completo de acessórios e peças de reposição também está disponível para conectores, capas de proteção, cabos e padrões de cobertura intercambiáveis. Segue uma lista completa das peças disponíveis.

## Modelos disponíveis

RPM232	Capa de Proteção Countryman Flat de reposição, 4 unidades, preta
RPM234	Capa de Proteção Countryman +4 dB de reposição, 4 unidades, preta
RPM236	Capa de Proteção Countryman +8 dB de reposição, 4 unidades, preta
RPM240	Capa de Proteção Countryman Flat de reposição, 4 unidades, bege
RPM242	Capa de Proteção Countryman +4 dB de reposição, 4 unidades, bege
RPM244	Capa de Proteção Countryman +8 dB de reposição, 4 unidades, bege
RPM246	Capa de Proteção Countryman Flat de reposição, 4 unidades, bege claro
RPM248	Capa de Proteção Countryman +4 dB de reposição, 4 unidades, bege claro
RPM250	Capa de Proteção Countryman +8 dB de reposição, 4 unidades, bege claro
RPM252	Capa de Proteção Countryman Flat de reposição, 4 unidades, cacau
RPM254	Capa de Proteção Countryman +4 dB de reposição, 4 unidades, cacau
RPM256	Capa de Proteção Countryman +8 dB de reposição, 4 unidades, cacau
RPM270	Capa Countryman Cardioide de reposição, 4 unidades, preta
RPM271	Capa Countryman Hipercardioide de reposição, 4 unidades, preta
RPM272	Capa Countryman Cardioide de reposição, 4 unidades, bege
RPM273	Capa Countryman Hipercardioide de reposição, 4 unidades, bege
RPM274	Capa Countryman Cardioide de reposição, 4 unidades, bege claro
RPM275	Capa Countryman Hipercardioide de reposição, 4 unidades, bege claro
RPM276	Capa Countryman Cardioide de reposição, 4 unidades, cacau
RPM277	Capa Countryman Hipercardioide de reposição, 4 unidades, cacau
RPM320	Filtros Anti-Pop Countryman de reposição, 4 unidades, preta
RPM322	Filtros Anti-Pop Countryman de reposição, 4 unidades, bege
RPM324	Filtros Anti-Pop Countryman de reposição, 4 unidades, bege claro
RPM326	Filtros Anti-Pop Countryman de reposição, 4 unidades, cacau
RPM522	Presilhas de 1 mm para Roupa Countryman de reposição, 4 unidades, preta
RPM523	Presilhas de 2 mm para Roupa Countryman de reposição, 4 unidades, preta
RPM652	Cabo de 1 mm Countryman de reposição, preto, conector TA4F
RPM653	Cabo de 2 mm Countryman de reposição, preto, conector TA4F
RPM654	Cabo de 1 mm Countryman de reposição, bege, conector TA4F
RPM655	Cabo de 2 mm Countryman de reposição, bege, conector TA4F
RPM656	Cabo de 1 mm Countryman de reposição, bege claro, conector TA4F
RPM657	Cabo de 2 mm Countryman de reposição, bege claro, conector TA4F
RPM658	Cabo de 1 mm Countryman de reposição, cacau, conector TA4F
RPM659	Cabo de 2 mm Countryman de reposição, cacau, conector TA4F
RPM680	Cabo de 1 mm Countryman de reposição, preto, conector Lemo-3
RPM681	Cabo de 2 mm Countryman de reposição, preto, conector Lemo-3
RPM682	Cabo de 1 mm Countryman de reposição, bege, conector Lemo-3
RPM683	Cabo de 2 mm Countryman de reposição, bege, conector Lemo-3
RPM684	Cabo de 1 mm Countryman de reposição, bege claro, conector Lemo-3
RPM685	Cabo de 2 mm Countryman de reposição, bege claro, conector Lemo-3
RPM686	Cabo de 1 mm Countryman de reposição, cacau, conector Lemo-3
RPM687	Cabo de 2 mm Countryman de reposição, cacau, conector Lemo-3